

# Gigaset

## Gigaset C300/C300H

“Diseño orientado a las máximas prestaciones técnicas.”



### USP:

Interfaz:	a/b (analógico)
Implementación:	HA/PBX
Estándares:	DECT, GAP
Configuración:	Conexión para una línea externa
Sistema:	Base inalámbrica para hasta cuatro terminals inalámbricos

### Calidad de sonido

- o High Sound Performance (HSP)
- o Manos libres (alta calidad) con tecla dedicada y 5 niveles de volumen
- o Volumen del auricular ajustable con 5 niveles
- o Melodías de llamada con 5 niveles de volumen, y función encendido/apagado (manteniendo presionada la tecla \*)
- o 21 melodías disponibles
- o Altavoz de manos libres en la parte trasera del terminal

### Comodidad – Funcionalidades básicas

#### Cobertura

- o En interior: hasta 50 metros
- o En exterior: hasta 300 metros

#### Duración de las baterías

- o En conversación: hasta 20 horas
- o En reposo: hasta 300 horas

#### Agenda y marcación

- o Agenda para 250 nombres y números
- o Una melodía específica y un color de pantalla para cada contacto de la agenda (llamadas VIP)
- o Caracteres en pantalla de gran formato para facilitar la lectura
- o Preparación marcación (introducción del número antes de la marcación) con posibilidad de corrección
- o Rellamada a los últimos 10 número distintos llamados
- o Teclas de marcación rápida (2-9 y 0)
- o Marcación: DTMF o pulsos, con R (Flash) configurable

### Funcionalidades clave:

- Tiempo de conversación y en reposo
- Gran agenda
- Plug & Play
- Silenciado de llamadas anónimas
- Gran pantalla en color (1,7", 128x128 pixel)

### Recepción de llamadas

- o Identificación de llamante en pantalla mediante CLIP<sup>1)</sup>
- o Pantalla y tecla de marcado iluminadas
- o Melodías de llamada específicas para cada contacto
- o Melodías de llamada disponibles:
  - 16 polifónicas (solo para el terminal)
  - 5 estándar
  - 5 niveles de llamada + sin sonido + crescendo
- o Melodía distinta para las llamadas internas

### Llamadas perdidas

- o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas, mediante la tecla de mensajes
- o La lista de llamadas perdidas muestra las últimas 30 llamadas perdidas junto con la identidad del llamante y la fecha (si el CLIP está disponible)

### Funcionalidades generales adicionales

- o Plug & Play (sacar de la caja, conectar el teléfono y llamar)
- o Diseño del terminal moderno, con dimensiones cómodas y proporcionadas
- o Abacado brillante y colores resistentes
- o Menú de usuario mejorado
- o Editor de texto y marcación sencillo
- o Reloj y alarma con
  - selección de tono de aviso
  - function snooze
  - sincronización de la hora a través del CLIP (dependiendo del proveedor de telefonía fija) <sup>1)</sup>
- o La fecha y la hora están protegidas contra fallos de energía
- o Nombre de los terminales editable
- o Editable internal handset name
- o Estación base y cargador mountable en pared
- o Antenas internas

## Funcionalidades de pantalla y menú

### Pantalla

- o Pantalla en color iluminada (1,7", 128x128 pixel)
- o 4 líneas de texto, más una de estado, más teclas de pantalla
- o Iluminación de la pantalla en blanco
- o 4 esquemas de color

### Salvapantallas

- o Reloj digital o una imagen en color como salvapantallas (seleccionable por el usuario)

### En reposo

- o Muestra la fecha y la hora
- o Muestra el estado de la batería (en varios colores), el nombre del terminal, la cobertura o si está activado el ECO Mode
- o Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones

### Durante una conversación

- o Muestra la duración de la llamada

### Menú

- o Menú amigable de fácil manejo, disponible en 19 idiomas
- o Menús con iconos y textos para facilitar el uso

## Funcionalidades del teclado

- o Nuevo teclado más ergonómico en material de alta calidad (tecnología metaldome)
- o Marcación precisa
- o 12 teclas numéricas más 7 teclas de función
- o Tecla de navegación de 4 posiciones
- o Teclado iluminado, incluyendo el área de navegación
- o Teclado iluminado en color ambar
- o Tecla de marcado iluminada en verde y tecla de mensajes iluminada en rojo
- o Bloqueo de teclado con pulsación prolongada de la tecla #
- o Silenciado del tono de llamada con la tecla \*
- o Tecla R, y función pausa (P) con pulsación prolongada

## Funcionalidades de mensajes (SMS)<sup>1)</sup>

- o Configuración sencilla incluso para el registro
  - No requiere asistencia para registrarse, se lleva a cabo al enviar el primer SMS
- o Envío y recepción de SMS's de hasta 160 caracteres<sup>1)</sup>
- o Almacenaje de 10 SMS's de hasta 160 caracteres
- o Transmisión de e-mails vía SMS<sup>1)</sup>
- o Copia de los números teléfono de los SMS's a la agenda

## ECO DECT

- o Hasta un 60% de ahorro de energía<sup>3)</sup> gracias a su fuente de alimentación conmutada de bajo consumo
- o Consumo de potencia absoluto de la estación base en reposo inferior a 0,5 W
- o Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal se encuentra en la base (con 1 solo terminal registrado)
- o ECO Mode – reducción manual de la potencia de transmisión un 80%<sup>4)</sup>
- o ECO Mode Plus<sup>5)</sup> permite reducir la potencia de transmisión un 100% en la estación base y todos los terminales registrados
- o Reducción variable de la potencia de transmisión del terminal en función de la distancia con la estación base

## Accesorios

- o Gigaset Repeater
- o Expandible hasta 4 terminales

## Funcionalidades con más de un terminal

- o Llamadas internas entre terminales
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de la agenda entre terminales
- o Llamada colectiva o selectiva al resto de terminales
- o Transferencia de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
- o Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos)
- o Señalización sonora (melodía) simultánea en todos los terminales, para llamadas externas.

## Funcionalidades de la red fija del operador

- o Soporta las funciones del operador a través de la tecla "R"

---

### Innovamer Comunicaciones

35240, Islas Canarias

902 48 50 70

info@innovamer.com

[www.innovamer.com](http://www.innovamer.com)

---

## Información técnica

### Terminal

- o En reposo: hasta 300 horas
- o En conversación: hasta 20 horas
- o Baterías: 2 x AAA (NiHM)
- o Tiempo de carga : <8h
- o Cobertura interior: hasta 50 metros
- o Cobertura exterior: hasta 300 metros
- o Peso: 113 g (incl. baterías)
- o Dimensiones H x W x D  
Terminal: 151,5 mm x 26,5 mm x 49,1 mm

### Estación base

- o Fuente de alimentación conmutada de 230 V de bajo consumo
- o Soporte cargador en estación base
- o Tecla de registro y búsqueda
- o Conexión para una línea externa
- o Soporta hasta 4 terminales inalámbricos
- o Peso: 94 g
- o Dimensiones W x D x H  
Estación base: 102,9 mm x 114,2 mm x 32,5 mm

### Cargador externo (para teléfonos supletorios)

- o Posibilidad de montaje en pared
- o Peso: 36 g
- o Dimensiones H x W x D  
Cargador: 28,4 mm x 70,2 mm x 71,6 mm

### Contenido de la caja

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 estación base
- o 1 tapa de baterías
- o 2 baterías estándar AAA (NiHM)
- o 1 fuente de alimentación
- o 1 cable de teléfono
- o 1 manual de usuario

### Color

- o Negro-plata

### Disponible

- o Julio de 2010

- 1) Si está soportado por la red del operador
- 2) Para modelos sin contestador automático
- 3) Comparado con modelos de generaciones anteriores
- 4) Si hay más de un terminal inalámbrico registrado en la estación base (aprox. reduciendo la cobertura)
- 5) Si todos los terminales inalámbricos soportan ECO Mode plus

Gigaset se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

## Copyright GHC 2010

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.